

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского
Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 - 1945 гг.)»,
расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район,
с. Городище, ул. Школьная, д. 13**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 – 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, с. Городище, ул. Школьная, д. 13, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 – 1945 гг.)», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, с. Городище, ул. Школьная, д. 13, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от №

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения**


**«Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 - 1945 гг.)»,
расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, с. Городище, ул. Школьная, д. 13**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, в которой учился Герой Советского Союза Карташев Константин Яковлевич (1920 - 1945 гг.)» располагается на перекрестке Красного проспекта и улицы Школьной по их красным линиям в селе Городище Санчурского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект, состоящий из двух объемов: основной объем— прямоугольный двухэтажный с ризалитом западного фасада; объем пристроя – прямоугольный разноэтажный	 Фото 1. Вид с юго-запада. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
			основной объем объем пристроя ↑ С Схема объемов на плане первого этажа <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr></table>		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)		- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства		- поздние конструкции		- заложенные проемы
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)										
	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства										
	- поздние конструкции										
	- заложенные проемы										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.); капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства; перекрытия деревянные балочные; крыша скатная, чердачная по деревянным стропилам; покрытие кровли кровельным железом	 План первого этажа <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr></table>		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)		- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства		- поздние конструкции		- заложенные проемы
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)										
	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства										
	- поздние конструкции										
	- заложенные проемы										



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*								
			 План второго этажа <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr></table>		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)		- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства		- поздние конструкции		- заложенные проемы
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)										
	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства										
	- поздние конструкции										
	- заложенные проемы										

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 Фото 2. Южный фасад. Вид с юго-запада. Фото периода начала – середины XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный рамочным наличником, выполненным с уширением в верхней и нижней части. Оконный проем поставлен на уступ цоколя	 Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный рамочным наличником, выполненным с уширением в верхней и нижней части. Оконный проем поставлен на подоконную тягу и дополнен прямоугольной подоконной филенкой	 Фото 4. Оконный проем типа 2. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	Межэтажный карниз: ступенчатый карниз, разделяющий первый и второй этажи	 Фото 5. Межэтажный карниз. Фото 2022 г.
4.1.4	Основной объем	Венчающий карниз: многоступенчатый карниз, венчающий здание	 Фото 6. Венчающий карниз. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Западный фасад	
4.2.1	Основной объем	Четыре оконных проема типа 1	4.2.2. 
4.2.2	Основной объем	Четыре оконных проема типа 2	 4.2.1. Фото 7. Западный фасад. Фото 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3	Основной объем	Один прямоугольный дверной проем первого этажа, фланкированный двумя узкими прямоугольными оконными проемами. Проемы объединены общим рамочным наличником сложной формы, выполненным с уширением в верхней и нижней части оконных проемов	 4.2.4. 4.2.3.
4.2.4	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем второго этажа с клинчатой перемычкой, обрамленный рамочным наличником, выполненным с уширением в верхней и нижней части и увенчанный короной. Оконный проем поставлен на подоконную тягу и дополнен прямоугольной подоконной филенкой	

Фото 8. Западный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5	Основной объем	Ризалит	 Фото 9. Западный фасад. Фото 2022 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Уступ цоколя	 Фото 10. Западный фасад. Фото 2022 г.
4.2.7	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.2.8	Основной объем	Подоконная тяга	
4.2.9	Основной объем	Венчающий карниз	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10.	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания и ризалита	 Фото 11. Западный фасад. Фото 2022 г.
4.2.11.	Основной объем	Фигурный аттик, состоящий из аттиковой стенки, увенчанной ступенчатым карнизом и фланкированной двумя аттиковыми столбиками с прямоугольными нишами, и треугольного фронтона с круглой нишей в центре. Фронтон фланкирован двумя столбиками и обрамлен простой рамкой	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Южный фасад	
4.3.1	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	
4.3.2	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 2	 Фото 12. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3.	Основной объем	Уступ цоколя	
4.3.4.	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.3.5.	Основной объем	Подоконная тяга	
4.3.6.	Основной объем	Венчающий карниз	

Фото 13. Южный фасад.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания, и центральный руст	 Фото 14. Южный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.		Восточный фасад	
4.4.1.	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 1	 Фото 15. Восточный фасад. Фото 2022 г.
4.4.2.	Основной объем	Шесть оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3.	Основной объем	Уступ цоколя	
4.4.4.	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.4.5.	Основной объем	Подоконная тяга	
4.4.6.	Основной объем	Венчающий карниз	
			Фото 16. Восточный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7.	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания	 Фото 17. Восточный фасад. Фото 2022 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.	Северный фасад		
4.5.1.	Объем пристроя	Два прямоугольных проема первого этажа с клинчатыми перемычками	
4.5.2.	Объем пристроя	Два квадратных оконных проема первого этажа с клинчатыми перемычками	
4.5.3.	Объем пристроя	Два квадратных оконных проема второго этажа с клинчатыми перемычками	
4.5.4.	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем второго этажа	

Фото 18. Северный фасад.
Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5.	Основной объем	Подоконная тяга	 Фото 19. Северный фасад. Фото 2022 г.
4.5.6.	Основной объем	Венчающий карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7.	Основной объем	Руст, обрамляющий углы здания	 Фото 20. Северный фасад. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
4.6.	Внутренние помещения												
4.6.1.	Внутренние помещения	Местоположение лестничных клеток	4.6.1.  План первого этажа <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr><tr><td></td><td>- проекция штукатурных карнизов</td></tr></table>		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)		- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства		- поздние конструкции		- заложенные проемы		- проекция штукатурных карнизов
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства (1886-1888 гг.)												
	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства												
	- поздние конструкции												
	- заложенные проемы												
	- проекция штукатурных карнизов												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*										
			4.6.1. План второго этажа <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства 1886-1888 гг.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- поздние конструкции</td></tr><tr><td></td><td>- заложенные проемы</td></tr><tr><td></td><td>- проекция штукатурных карнизов</td></tr></table>		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства 1886-1888 гг.		- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства		- поздние конструкции		- заложенные проемы		- проекция штукатурных карнизов
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства 1886-1888 гг.												
	- капитальные стены из глиняного кирпича второго периода строительства												
	- поздние конструкции												
	- заложенные проемы												
	- проекция штукатурных карнизов												

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Внутренние помещения	Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы	 Фото 21. Внутренние помещения. Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 22. Внутренние помещения. Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 23. Внутренние помещения. Тип штукатурных карнизов: тянутые профилированные карнизы. Фото 2022 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3.	Внутренние помещения	Тип заполнений дверных проемов: деревянные, филенчатые, двухстворчатые	 Фото 24. Внутренние помещения. Тип заполнений дверных проемов: деревянные, филенчатые, двухстворчатые. Фото 2022 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж The diagram shows a floor plan of the first floor with various rooms and corridors. Numbered arrows indicate the fields of view for 20 cameras. The layout is as follows: 1. Bottom-left corner. 2. Left wall, lower section. 3. Bottom center. 4. Bottom center, slightly right. 5. Right wall, lower section. 6. Right wall, middle section. 7, 11, 12. Left wall, middle section. 8. Left wall, upper section. 9. Left wall, lower-middle section. 10. Top-left corner. 11. Left wall, middle section (shared with 7 and 12). 12. Bottom center (shared with 3 and 4). 13. Bottom center (shared with 3 and 4). 14. Bottom center (shared with 3 and 4). 15, 16, 17. Right wall, upper section. 18, 19, 20. Top center. A compass rose on the right indicates North (С) with an upward arrow.

Номер схемы	Схема
2	Второй этаж 6 2 4 21 22 23 24 C