

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу:
Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 16**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 16, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 16, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от №


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Кировская
область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Советская, д. 16**


№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом» располагается по красной линии улицы Советской в городе Уржуме Уржумского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объёмно-пространственная композиция	Двухэтажный с подвалом, многообъемный, сложной в плане формы объект	 Фото 1. Вид с запада. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Объём пристроя Основной объём Объём ворот 0 5 м С ← Схема объёмов на плане подвала

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства 1870-х гг. – из глиняного кирпича; капитальные стены периода строительства конца XIX - начала XX вв. – из глиняного кирпича; стены периода строительства конца XIX - начала XX вв. – деревянные доски; перекрытия деревянные балочные; крыша скатная, чердачная по деревянным стропилам; покрытие кровли – кровельное железо	 Условные обозначения: — капитальные стены первоначального периода строительства 1870-х гг. ▨ - заложенные проемы План подвала

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: ■ - капитальные стены первоначального периода строительства 1870-х гг. ▨ - капитальные стены периода строительства конца XIX - начала XX вв. План первого этажа

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - капитальные стены первоначального периода строительства 1870-х гг. - стены периода строительства конца XIX - начала XX вв. План второго этажа

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: штукатурка с окраской, известковая обмазка, отделка профилированной доской	 Фото 2. Вид с запада. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Вид с востока. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1		Уступ цоколя: ступенчатый уступ цоколя	 Фото 4. Уступ цоколя. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Подоконный карниз: многоступенчатый профилированный подоконный карниз второго этажа	 Фото 5. Подоконный карниз. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Межэтажный карниз: многоступенчатый профилированный карниз, разделяющий первый и второй этажи	 Фото 6. Межэтажный карниз. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Венчающий карниз: карниз, состоящий из многоступенчатого профилированного карниза, дополненного пояском дентикул	 Фото 7. Венчающий карниз. Фото 2023 г.


№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа с замковым камнем. Заполнения оконного проема	 Фото 8. Оконный проем типа 1. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 9. Оконный проем типа 1. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, поставленный на подоконный карниз и дополненный прямоугольной подоконной ширинкой с ромбовидной филенкой. Над оконным проемом располагается ступенчатый профилированный сандрик на прямоугольных консолях. Заполнения оконного проема	 Фото 10. Оконный проем типа 2. Фото 1978 г.


№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7		Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем второго этажа, поставленный на подоконный карниз и дополненный прямоугольной подоконной шириной с прямоугольной филенкой. Над оконным проемом располагается ступенчатый профилированный сандрик на прямоугольных консолях. Заполнения оконного проема	 Фото 11. Оконный проем типа 3. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8		Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем второго этажа, поставленный на подоконный карниз. Над оконным проемом располагается ступенчатый профилированный сандрик на прямоугольных консолях	 Фото 12. Оконный проем типа 4. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Западный фасад		
4.2.1	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	 Фото 13. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.2.2	Основной объем	Три оконных проема типа 2	
4.2.3	Основной объем	Два оконных проема типа 3	

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Основной объем	Венчающий карниз	 4.2.5 4.2.4 4.2.7 4.2.6 Фото 14. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.2.5	Основной объем	Подоконный карниз	
4.2.6	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.2.7	Основной объем	Уступ цоколя	


№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8		Руст первого этажа	 Фото 15. Западный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9	Объем ворот	Два проема-калитки с лучковыми перемычками	 Фото 16. Западный фасад. Фото 2023 г.
4.2.10	Объем ворот	Один проем ворот	
4.2.11	Объем ворот	Четыре сдвоенные пилястры, поставленные на постамент с квадратной уступчатой нишей	

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.12	Объем ворот	Ступенчатый карниз	4.2.12  Фото 17. Западный фасад. Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Северный фасад		
4.3.1	Основной объем	Пять оконных проемов типа 1	
4.3.2	Основной объем	Три оконных проема типа 2	
4.3.3	Основной объем	Два оконных проема типа 3	
4.3.4	Основной объем	Четыре прямоугольных проема подвала	

Фото 18. Северный фасад.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Основной объем	Венчающий карниз	 4.3.7 4.3.6 4.3.5 4.3.6 4.3.8 Фото 19. Северный фасад. Фото 2023 г.
4.3.6	Основной объем	Подоконный карниз	
4.3.7	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.3.8	Основной объем	Уступ цоколя	

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Восточный фасад		
4.4.1	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем первого этажа	
4.4.2	Основной объем	Два оконных проема типа 4	
4.4.3	Основной объем	Два оконных проема в венчающем карнизе	
4.4.4	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем подвала с клинчатой перемычкой	
			Фото 20. Восточный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 21. Восточный фасад. Основной объем. Один прямоугольный оконный проем подвала с клинчатой перемычкой. Фото 2015 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5	Объем пристроя	Один прямоугольный оконный проем фронтона	
4.4.6	Объем пристроя	Один лучковый проем подвала с лучковой перемычкой	
4.4.7	Объем пристроя	Фронтон	


Фото 22. Восточный фасад.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			4.4.6 Фото 23. Восточный фасад. Объем пристроя. Один лучковый проем подвала с лучковой перемычкой. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8	Объем пристроя	Два прямоугольных дверных проема первого этажа с клинчатыми перемычками	 Фото 24. Восточный фасад. Фото 1978 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Южный фасад		
4.5.1	Основной объем	Пять прямоугольных оконных проемов первого этажа	 4.5.3 4.5.2 4.5.3 4.5.1 Фото 25. Южный фасад. Фото 2023 г.
4.5.2	Основной объем	Три оконных проема типа 2	
4.5.3	Основной объем	Два оконных проема типа 3	

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4	Основной объем	Три прямоугольных оконных проема подвала	 Фото 26. Южный фасад. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщённая группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Основной объем	Венчающий карниз	
4.5.6	Основной объем	Подоконный карниз	
4.5.7	Основной объем	Межэтажный карниз	
4.5.8	Основной объем	Уступ цоколя	

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Первый этаж

Номер схемы	Схема
2	Второй этаж 