

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина
оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский
район, ул. Водопроводная, д. 32**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Водопроводная, д. 32, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, ул. Водопроводная, д. 32, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от №


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина
оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду», расположенного по адресу: Кировская область,
г. Киров, Первомайский район, ул. Водопроводная, д. 32**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 18.12.1905 г. боевая рабочая дружина оказала вооружённое сопротивление войсковому отряду» располагается по красной линии улицы Водопроводная, в Первомайском районе города Кирова Кировской области	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный в плане объект, состоящий из следующих объемов: основной объем – одноэтажный, прямоугольный в плане, на цокольном этаже; северный объем – одноэтажный, прямоугольный в плане, с мансардным и цокольным этажами; объем сеней – одноэтажный, прямоугольный в плане, на цокольном этаже; объем пристроев – одноэтажный, прямоугольный в плане, на цокольном этаже	 Фото 1. Главный западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 северный объем объем сений объем пристроев основной объем 0 10 м Схема объемов на плане цокольного этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены периода строительства 1886 г., 1902 г., 1902-1918 гг. цокольного этажа основного и северного объемов – из красного кирпича на известковом растворе; капитальные стены периода строительства 1886 г., 1902 г., 1902-1918 гг. первого этажа основного объема и северного объемов, мансардного этажа северного объема – бревенчатые; печи и печные трубы – кирпичные; стены объема сеней и объема пристроев, фронтоны основного и северного объема – дощатые; перекрытия деревянные;	 0 10 м Условные обозначения: капитальные стены периода строительства 1886 г. капитальные стены периода строительства 1902 г. капитальные стены периода строительства 1902 - 1918 гг. проекция лучковой преемычки печи План цокольного этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 С ↑ 0 ————— 10 м Условные обозначения:  капитальные стены периода строительства 1886 г.  капитальные стены периода строительства 1902 г.  капитальные стены периода строительства 1902 - 1918 гг.  проекция лучковой премычки  печи План первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: капитальные стены периода строительства 1902 - 1918 гг. План мансардного этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		крыша основного объема – двускатная, чердачная по деревянным стропилам, с фронтонами на западном и восточном торцах здания; крыша северного объема – двускатная, чердачная по деревянным стропилам, примыкающая щипцом к крыше основного объема, с фронтоном мансардного этажа на северном торце здания; крыша объема сеней – односкатная; крыша объема пристроев – составная двускатная и скатная; покрытие кровли – листовое кровельное железо	 Условные обозначения:  печная труба  направление ската на кровле План кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: стены цокольного этажа – из глиняного кирпича на известковом растворе, сложенные цепной кладкой с расшивкой швов; стены первого и мансардного этажей северного объема – бревенчатые, без отделки; стены первого этажа основного объема западного и части южного фасада – обшиты профилированной доской; стены первого этажа основного объема восточного и части южного фасада – бревенчатые, без отделки; фронтоны основного объема западного и восточного фасадов – обшиты профилированной доской	 Фото 2. Главный западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Вид с юго-запада. Фото 1930 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Лопатка типа 1: деревянная лопатка с рамочной окантовкой	 Фото 4. Лопатка типа 1. Западный фасад. Фото 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Северный объем	Лопатка типа 2: угловая деревянная лопатка	 Фото 5. Лопатка типа 2. Западный фасад. Фото 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной и северный объем	Уступ цоколя типа 1: кирпичный уступ цоколя с отливной деревянной доской	 Фото 6. Уступ цоколя типа 1. Северный фасад. Фото 2008 г.
4.1.4	Основной объем	Карниз типа 1: дощатый подоконный карниз с отливной доской	 Фото 7. Карниз типа 1. Южный фасад. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной и северный объем	Карниз типа 2: венчающий подшивной дощатый карниз	 Фото 8. Карниз типа 2. Северный фасад. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем	Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный простым деревянным рамочным наличником. Заполнения оконного проема	 Фото 9. Оконный проем типа 1. Западный фасад. Фото 2013 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем	Оконный проем типа 2: лучковый оконный проем цокольного этажа. Заполнения оконного проема	 Фото 10. Оконный проем типа 2. Западный фасад. Фото 2008 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем цокольного этажа с клинчатой перемычкой. Заполнения оконного проема	 Фото 11. Оконный проем типа 3. Северный фасад. Фото 2013 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем, северный объем	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем первого этажа выполненный в оконной колоде, вынесенной за плоскость фасада, в верхней части дополнен карнизной отливной доской. Заполнения оконного проема	 Фото 12. Оконный проем типа 4. Западный фасад, первый этаж. Фото 1949 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10	Северный объем	Оконный проем типа 5: прямоугольный оконный проем мансардного этажа выполненный в оконной колоде, вынесенной за плоскость фасада, в верхней части дополнен карнизной отливной доской. Заполнения оконного проема	 Фото 13. Оконный проем типа 5. Северный фасад, мансардный этаж. Фото 1949 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Основной объем	Оконный проем типа 6: прямоугольный оконный проем цокольного этажа. Заполнения оконного проема.	 Фото 14. Оконный проем типа 6. Западный фасад северного объема. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Западный фасад		
4.2.1	Основной объем	Четыре оконных проема типа 1	 Фото 15. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.
4.2.2	Основной объем	Четыре оконных проема типа 2	
4.2.3	Северный объем	Два оконных проема типа 4	
4.2.4	Северный объем	Два оконных проема типа 6	
4.2.5	Основной объем	Один прямоугольный оконный проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	Четыре лопатки типа 1	 Фото 16. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.
4.2.7	Северный объем	Одна лопатка типа 2	
4.2.8	Основной объем	Фронтон с дощатым заполнением, прямоугольным оконным проемом и подшивным карнизом	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9	Основной объем	Карниз типа 1	 Фото 17. Западный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.
4.2.10	Основной объем, объем северного пристроя	Карниз типа 2	
4.2.11	Основной объем, объем северного пристроя	Уступ цоколя типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Северный фасад		
4.3.1	Северный объем	Два оконных проема типа 5	 Фото 18. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото 1949 г.
4.3.2		Один оконный проем типа 4	
4.3.3		Один оконный проем типа 2	
4.3.4		Уступ цоколя типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Основной объем	Три оконных проема типа 3	
4.3.6		Два оконных проема типа 4	

Фото 19. Северный фасад. Вид с севера
Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	
4.3.8		Карниз типа 2	Фото 20. Северный фасад. Вид с севера Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9	Основной объем	Одна лопатка типа 2	 Фото 21. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2008 г.
4.3.10	Объем пристроев	Один прямоугольный оконный проем, обрамленный профилированным рамочным наличником	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Восточный фасад		
4.4.1	Объем сени	Два прямоугольных оконных проема первого этажа	
4.4.2		Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема	
4.4.3		Один прямоугольный дверной проем. Тип заполнения дверного проема	
4.4.4		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.4.5		Одна лопатка типа 2	

Фото 22. Восточный фасад.
Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6	Объем пристроев	Фронтон	
4.4.7		Один прямоугольный дверной проем	
4.4.8	Основной объем	Один оконный проем типа 4	
4.4.9		Одна лопатка типа 2	4.4.7 Фото 23. Восточный фасад. Фото 2012 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10	Основной объем	Фронтон	 Фото 24. Восточный фасад. Вид с северо-востока. Фото 2008 г.
4.4.11		Один прямоугольный оконный проем фронтона	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Южный фасад		
4.5.1	Основной объем	Три оконных проема типа 3	
4.5.2		Три оконных проема типа 4	
4.5.3		Один проем первого этажа	
4.5.4		Три оконных проема типа 2	
			Фото 25. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5	Основной объем	Уступ цоколя типа 1	 Фото 26. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фото 2008 г.
4.5.6		Карниз типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Основной объем	Два оконных проема типа 1	 Фото 27. Западная часть южного фасада. Вид с юга. Фото 2008 г.
4.5.8		Карниз типа 1	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1	Цокольный этаж, первый этаж	Печи, декорированные карнизами и филенками сложной формы	 Фото 28. Декорированная печь. Первый этаж центральной части основного объема здания. Фото 2012 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			План первого этажа  План цокольного этажа  Схемы расположения печей

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 Цокольный этаж

Номер схемы	Схема
2	Первый этаж 

Номер схемы	Схема
3	Мансардный этаж 12 