

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

№ _____

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Почтамт», расположенного по адресу:
Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Почтамт», расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Почтамт», расположенного по адресу: Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления

А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от _____ № _____


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Почтамт», расположенного по адресу: Кировская область,
Яранский район, г. Яранск, ул. Свободы, д. 40**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Почтамт» располагается в городе Яранске Яранского района Кировской области на перекрестке улиц Свободы и Радина, по их красным линиям	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Сложный объект, состоящий из нескольких объемов: объем западного крыла – Г-образный двухэтажный объем с подвалом; объем южного крыла – прямоугольный двухэтажный объем; центральный объем – прямоугольный трехэтажный объем с чердаком	 Фото 1. Вид с северо-востока. Фото 1974 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Объем западного крыла Центральный объем Объем южного крыла 0 10 м С Схема объемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства – кирпичные; кровля объема западного и южного крыла – крыша двухскатная, покрытие кровли – кровельное железо; кровля центрального объема – крыша плоская с чердаком	 Условные обозначения ■ - капитальные стены первоначального периода строительства План подвала

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			 0 10 м С Условные обозначения <table><tr><td></td><td>- капитальные стены первоначального периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- лестница</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены первоначального периода строительства		- лестница
	- капитальные стены первоначального периода строительства						
	- лестница						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
			 0 10 м С Условные обозначения <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства</td></tr><tr><td></td><td>- лестница</td></tr></table> План второго этажа		- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства		- лестница
	- капитальные стены из глиняного кирпича первого периода строительства						
	- лестница						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка с окраской; оформление фасада надписями «ПОЧТА РАДИО», «ТЕЛЕ - ГРАФ - ФОН»	 Фото 2. Вид с северо-востока. Фото 1953 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем	Оконный проем типа 1: узкий прямоугольный оконный проем второго этажа. Заполнение оконного проема	 Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: широкий прямоугольный оконный проем второго этажа. Заполнение оконного проема	 Фото 4. Оконный проем типа 2. Фото 2016 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Центральный объем	Оконный проем типа 3: оконный проем центрального ризалита северного фасада в уровне трех этажей, дополненный квадратным проемом для размещения часов в уровне чердака. Заполнение оконного проема	Фото 1974 г. Фото 1970 г. Фото 5, 6. Оконный проем типа 3.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Объем западного крыла	Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем западного фасада. Заполнение оконного проема	 Фото 7. Оконный проем типа 4. Фото 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Центральный объем	Оконный проем типа 5: круглый оконный проем первого этажа. Заполнение оконного проема	 Фото 8. Оконный проем типа 5. Фото 1970 г.
4.1.6	Центральный объем	Венчающий карниз типа 1: двухступенчатый карниз	 Фото 9. Венчающий карниз типа 1. Фото 1930-е гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Центральный объем	Обходной балкон: балкон в уровне второго этажа северного и восточного фасада, огибающий северо-восточный угол здания. Несплошное ограждение балкона из металлической обрешетки	 Фото 10. Обходной балкон. Фото 1974 г.  Фото 11. Обходной балкон. Фото 2023 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северный фасад		
4.2.1	Объем западного крыла	Двенадцать оконных проемов типа 2	
4.2.2	Центральный объем, объем западного крыла	Двенадцать оконных проемов типа 1	
4.2.3	Центральный объем	Один оконный проем типа 3	

Фото 12. Северный фасад. Фото 1974 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Объем западного крыла	Венчающий карниз типа 1	 4.2.5 4.2.9 4.2.4 4.2.7 4.2.6 4.2.8 Фото 13. Северный фасад. Фото 1974 г. 4.2.8 План подвала, фрагмент северного фасада С
4.2.5	Центральный объем	Центральный ризалит	
4.2.6	Центральный объем	Прямоугольный проем без заполнения	
4.2.7	Центральный объем	Обходной балкон	
4.2.8	Объем западного крыла	Четыре прямоугольных оконных проема подвала	
4.2.9	Объем западного крыла	Одно слуховое окно в уровне кровли	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Восточный фасад		
4.3.1	Объем южного крыла, центральный объем	Девять оконных проемов типа 2	 4.3.2 4.3.1 4.3.1 4.3.4 4.3.3
4.3.2	Центральный объем	Пять оконных проемов типа 1	
4.3.3	Центральный объем	Обходной балкон	
4.3.4	Центральный объем	Один оконный проем типа 5	

Фото 14. Вид с северо-востока.
Фото 1974 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5	Объем южного крыла	Венчающий карниз типа 1	 Фото 15. Восточный фасад. Фото 1992 г.
4.3.6	Центральный объем	Один прямоугольный оконный проем второго этажа, совмещенный с дверным	
4.3.7	Центральный объем	Прямоугольный проем без заполнения	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1	Объем западного и южного крыла	Пять оконных проемов типа 2	
4.4.2	Объем западного крыла	Один оконный проем типа 1	
4.4.3	Объем западного крыла	Один оконный проем типа 4	
4.4.4	Объем южного крыла	Два узких прямоугольных оконных проема второго этажа	
4.4.5	Объем западного крыла	Одна входная группа первого этажа с кирпичной лестницей со ступеньками на два марша вдоль фасада и односкатным козырьком на опорах	

Фото 16. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-запада.
Фото 1930-1933 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6		Прямоугольный дверной проем первого этажа	 План первого этажа, фрагмент западного фасада

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Объем западного и южного крыла	Венчающий карниз типа 1	 4.4.7 4.4.9 4.4.8 Фото 17. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-запада. Фото 1930-1933 гг.
4.4.8	Центральный объем	Два прямоугольных слуховых окна в уровне чердака	
4.4.9	Объем западного крыла	Одно слуховое окно в уровне кровли	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Южный фасад		
4.5.1	Объем западного крыла	Пятнадцать оконных проемов типа 1	
4.5.2	Объем западного крыла	Три прямоугольных оконных проема первого этажа	
4.5.3	Объем западного крыла	Два прямоугольных оконных проема в уровне подвала	
4.5.4	Объем западного крыла	Венчающий карниз типа 1	
4.5.5	Объем западного крыла	Два слуховых окна в уровне кровли	
4.5.6	Центральный объем	Два прямоугольных слуховых окна в уровне чердака	

Фото 18. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-запада.
Фото 1930-1933 гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7	Объем западного крыла	Прямоугольный дверной проем в уровне подвала	 План подвала, фрагмент южного фасада

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8	Объем западного крыла	Два узких оконных проема второго этажа	 Фото 19. Объект со стороны дворовой территории, вид с юго-востока. Фото 2016 г.  План второго этажа, фрагмент южного фасада.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1	Объем западного крыла	Внутренние дверные проемы со световыми окнами	 Фото 20, 21. Внутренние дверные проемы второго этажа со световыми окнами. Фото 2023 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	Центральный объем, объем западного крыла	Деревянные поручни центральной междуэтажной лестницы и лестницы объема западного крыла	 Фото 22, 23 Деревянные поручни центральной междуэтажной лестницы и лестницы объема западного крыла. Фото 2023 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведена в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	

Номер схемы	Схема
2	Второй этаж С 