



**РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Р Е Ш Е Н И Е П Р А В Л Е Н И Я

04.12.2018

№ 43/32-кс-2019

г. Киров

**Об установлении тарифа на подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью
«Родник» (Уржумский район)**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Положением о региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, правление региональной службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник» при подземной прокладке открытым способом сетей холодного водоснабжения согласно приложению к настоящему решению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего решения, действует с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Руководитель службы М.В. Михайлов

Приложение

к решению правления
РСТ Кировской области
от 04.12.2018 № 43/32-кс-2019

Тарифы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник» на территории Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области при подземной прокладке открытым способом сетей холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Внутренний диаметр водопровода, мм.	Материал	Наличие защитного покрытия труб	Глубина, м.	Группа грунта	Наличие крепления откосов	Период
									с 01.01.2019 по 31.12.2019
1	Ставка тарифа за протяженность	тыс. руб./км	до 40 включительно	Полиэтилен	нет	2	сухой	нет	4 234,95
2	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку	тыс. руб. за куб. метр в сутки							—

Примечание:

1. Установленный тариф применяется в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки).

2. Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается по формуле (50) пункта 116 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э.

3. Налог на добавленную стоимость не взимается в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.